



SKEDA TEKNIKE E SIGURISE SE MATERIALEVE

Versioni 1.0

Data e rishikimit: perpara Dhjetorit te 2021

SEKSIONI 1 — EMRI KIMIK I PRODUKTIT DHE KOMPANIA PRODHUESE

Emri Produktit:	<i>Pastrues profesional për pllaka, Pastrues për pllaka dysHEMEJE prej porcelani, Lares Pllakash</i>
Perdoret per :	<i>Pastrues dysHEMEJE. Gjithashtu për përdorim industrial dhe profesional</i>
Fabrika Prodhuese:	Euro Mega 2010 sh.p.k.
Adresa:	<i>Fabrika : Fshati Ahmetaq, Fushe –Preze , Tirane Pika e Shitjes: Rruga Hamdi Pepa Tregu Ushqimor.</i>
Numer Kontakti:	+355 68 202 1549
Data e pergatitjes se STSM:	13.01.2020
STSM e pergatitur nga :	Aldorin Braho
Numer Telefoni:	+355 68 202 1549

SEKSIONI 2 — INFORMACION MBI PERBERESIT

Emri Substances	%	Numri CAS	Identifikimi I rrezikut	Simboli rrezikut
<i>1-metoksipropan-2-ol</i>	<i>1-3%</i>	<i>107-98-2</i>	<i>PO</i>	
<i>Acid klorhidrik</i>	<i>6 – 8</i>	<i>7647-01-0</i>	<i>PO</i>	<i>Gërryese, Rrezik për Shëndetin, Pikë thirrje</i>
<i>Alkool benzilik</i>	<i>1 – 5</i>	<i>100-51-6</i>	<i>PO</i>	
<i>Hidrokarbone aromatike</i>	<i>1 – 5</i>	<i>119345-04-9</i>	<i>PO</i>	

SEKSIONI 3 — RREZIKSHMERIA

Simboli I rrezikut:	
Mundesia e rrezikut:	<i>Shkakton acarim serioz të syve. Gazrat ose avujt në përqendrime të larta mund të irritojnë sistemin e frymëmarrjes. Gëlltitja mund të shkaktojë: Të përziera, të vjella. Mund të shkaktojë djegie kimike në gojë dhe në fyt. Në rast gëlltitjeje ose thithjeje thirrni mjekun nëse ndiheni keq. Inflamacioni i lëkurës ne rast te lekurave sensitive.</i>
Shenim:	<i>Ne rast gëlltitje pini sasi te medha uji, provokoni te vjellen dhe kontaktoni me mjekun tuaj. Mbani larg perdorimit nga femijet. Ruajeni ne temperature midis -10°C - +50°C</i>



SEKSIONI 4 — MASAT E NDIHMES SE PARE

Kontakti me lekuren:	<i>Në rast ekzeme ose çrregullimesh të tjera të lëkurës: Kërkoni kujdes mjekësor dhe merrni parasysh këto udhëzime.</i>
Kontakti me syte:	<i>Shplani me uje te rrjedhshem per te pakten 15 minuta. Kontaktoni me mjekun ne rast irritimi</i>
Gelltitja:	<i>Pini sasi te medha uji dhe provokoni te vjellen. Kontaktoni me mjekun tuaj.</i>

SEKSIONI 5 — PERDORIMI DHE RRUAJTJA E PRODUKTIT

Masat paraprake per perdorim te sigurt:	<i>Shmangni kontaktin me amjente te nxehta</i>
Kushtet per rruajtje te sigurt:	<i>Mbajeni ne bidonin e vet me tape te mbyllur mire, shmangni mbajtjen me tape hapur. Ruajeni ne vend te fresket dhe te sigurt, larg nxehtesise dhe ekspozimit nda dielli dhe larg femijeve.</i>
Perdorimi	<i>Hidhni sasine e keshilluar te produktit ne uje . Ruhet në vende të freskëta dhe të thata. Trajtoj me kujdes. Ruhet në vend të ajrosur larg burimeve të nxehtësisë, Mbajeni enën fort të mbyllur.</i>
Materiali i paketimit	<i>Plastik ekologjik dhe i riciklueshem.</i>

SEKSIONI 6 — MASAT KUNDER ZJARRIT

Ndezshmeria:	<i>Nuk ndizet. Mund te leshoj gazra toksik ne temperature teper te larte (Oksid karboni/azoti , amoniak, klorure, hidrokarbon).</i>
Menyra e shuarjes:	<i>Agjente te shuarjes se keshilluar (Llak, uje, CO₂ shkume e thate ne varesi te materialeve te zjarrit).</i>
Keshilla per zjarrefiksitet:	<i>Përdorni mbrojtje për aparatën e frymëmarrjes Përkrenare sigurie dhe kostum të plotë mbrojtës. Uji me spërkatje mund të përdoret për të mbrojtur personat e përfshirë në flake. Ju gjithashtu mund të përdorni vetë-aparat respirator, veçanërisht kur punoni në zona të mbyllura dhe me ajrosje të dobët dhe nëse përdorni fikës të halogjenizuar. Mbajini enët të freskëta me spërkatje me ujë.</i>
Pajisje mbrojtese special per zjarrefiksitet:	<i>Si në çdo zjarr, vishni veshjen për presion të aparatit të vetë-mbyllur të frymëmarrjes, MSHA / NIOSH (i aprovuar ose ekuivalent) dhe pajisje mbrojtëse e plotë</i>
Veprime per mbrojtjen ndaj zjarrit per zjarrefiksiten:	<i>Izoloni menjëherë vendin e ngjarjes duke larguar të gjithë personat nga afërsia e incidentit nëse ka një zjarr. Asnjë veprim nuk do të ndërmerret që përfshin ndonjë rrezik personal ose pa trajnim të përshtatshëm.</i>
Rreziqe specifike qe rrjedhojne nga kimikatet:	<i>Në një zjarr ose nëse nxehet, do të ndodhë një rritje e presionit dhe ena mund të plasë.</i>



SEKSIONI 7 — VETITE FIZIKE DHE KIMIKE

Gjendja fizike:	<i>Leng</i>
Ngjyra dhe pamja:	<i>Viskoz, ngjyre roze</i>
Aroma:	<i>Lulesh , limoni</i>
pH:	<i>8pH</i>
Densiteti (uje=1):	<i>0.93 gr/cm³</i>
Presioni i avullit (mmHg):	<i><0.01 mmHg ne 25 °C</i>
Pika e vlimit (°C):	<i>> 100 °C</i>
Pika e ngrirjes (°C):	<i>-10 °C</i>
Pika e ndezjes (°C):	<i>E pandezshme</i>
Tretshmeria ne uje :	<i>100%</i>
Viskoziteti :	<i>Pak viskoz</i>
Biodegradueshmeria:	<i>86%</i>
Permbajtja e lendeve tensioaktive:	<i>10%</i>
Paketimi :	<i>1, 4 ose 5 liter</i> <i>Me material te biodegradueshem dhe te riciklueshem</i>

SEKSIONI 8 — STABILITETI DHE REAKTIVITETI

Reaktiviteti:	<i>Nuk krijon</i>
Stabiliteti kimik:	<i>Nuk kijon ne rast se mirembahet ne kushtet e kerkuara .</i>
Mundesia e reaksioneve:	<i>Nuk krijon</i>

SEKSIONI 9 — INFORMACIONI TOKSIKOLOGJIK

Gellitja:	<i>Gëlltitja mund të shkaktojë shqetësime, shqetësime në stomak dhe acarim të traktit gastrointestinal.</i>
Syte:	<i>Mund te shkaktoj iritim</i>
Lekura:	<i>Nuk ka rrezikshmeri.</i>
Alergji ne lekure:	<i>Nuk krijon alergji</i>

SEKSIONI 10 — INFORMACIONI MBI CERTIFIKIMET

Rregulloret / legjislacioni i sigurisë, shëndetit dhe mjedisit specifik për substancën ose përzierjen	<i>Rregullore 648/2004/EC (detergjent) Rregullore (EC) Nr 1907/2006 (REACH), Rregullore (EC) no 1272/2008 (CLP) Rregullore (EC) no 790/2009, 2012/18/EU Direktiva EU ISO 9001:2015 “Certifikim I sistemit per menaxhimin e cilesise “ ISO 14001:2015 ” Certifikim I sistemit per menaxhimin mjedisor“ ISO 18001:2007” Certifikim I sistemit mbi menaxhimin e sigurise dhe shendetit ne pune“ Leje mjedisore tipit A</i>
--	---



SEKSIONI 11 — INFORMACIONE TE TJERA

Informacion I pergjthshem :

Euro Mega 2010 sh.p.k. © 2020. Licencë e dhënë për të bërë kopje të pakufizuara të letrës vetëm për përdorim të brendshëm.

Informacioni i mësipërm është i saktë dhe do të përdoret vetëm si udhëzues. Informacioni në këtë dokument ka njohurit e duhura mbi kete product zbatueshëm për produktin në lidhje me masat e duhura të sigurisë.

Perfaqeson garanci për vetitë e produktit. Euro Mega 2010 sh.p.k. nuk do të mbajë përgjegjësi për ndonjë dëm që rezulton nga trajtimi i pakeshilluar ose nga kontakti me produkte te demshme.



EUROMEGA